LEGIONAR 70.6

REJILLA ABATIBLE

POLEA DE APERTURA RÁPIDA

RANURAS PORTACADENAS

SISTEMA DE REGULACIÓN DE FRENO PATENTADO

ABR SYSTEM

ALOJAMIENTO DEL GANCHO DE ARRASTRE

ESCUDO REFORZADO EN DOMEX



EMBRAGUE CON INSERTOS INTERCAMBIABLES

Los **cabrestantes de la serie LEGIONAR**, además de un diseño atractivo y moderno, ofrecen altas prestaciones y una durabilidad excepcional. Gracias al embrague de carbono con superficie duplicada, la vida útil es muy elevada. Además, el embrague cuenta con insertos intercambiables: cuando el embrague se desgasta, solo es necesario cambiar los insertos y no toda la corona dentada.

Los rodamientos SKF y el acero antidesgaste hacen del Legionar la mejor elección para su trabajo en el bosque.

El cable de acero compactado se suministra de serie con todas las máquinas, al igual que la polea a mitad de escudo (a partir de los modelos de 5 toneladas) y el gancho de arrastre.

Completan la máquina un compartimento portaobjetos, dos soportes para cadenas, un soporte para motosierra y, en los modelos más grandes, también faros de trabajo.

Los modelos R son máquinas que trabajan a una velocidad reducida, pasando de 0,9 metros por segundo a 0,6.

El sistema ABR es un sistema patentado por Balfor y presente únicamente en los Legionar. Se trata de un sistema que permite regular la tensión del freno en caso de tala controlada o cuando un tocón queda atascado.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHA TÉCNICA

ART					KG	cm	m/s	RPM	HP
98431	Legionar 50.4	4	5	70 m / 10 mm	260	125x44 | h 190/120	0,80	350 max	35
98432	Legionar 60.5	5	6	70 m / 10 mm	335	140x53 | h 195/130	0,90	350 max	45
105457	Legionar 60.5 R	5	6	70 m / 10 mm	340	140x53 | h 195/130	0,60	350 max	45
98433	Legionar 70.6	6	7	90 m / 11 mm	365	145x53 | h 220/150	0,90	350 max	60
105458	Legionar 70.6 R	6	7	90 m / 11 mm	371	145x53 | h 220/150	0,60	350 max	60

PARTNERS

LEGIONAR 50.4

LEGIONAR 60.5

LEGIONAR 70.6R

OPTIONALS

LEGIONAR

OPV4	Cadenas de D8X3M color azul con anillo cuadrado
OPV12	Polea 4 Ton.
OPV7	Polea 6 Ton.
OPV6	Coupling chocker D8

LEGIONAR 70.6H



EMBRAGUE CON INSERTOS INTERCAMBIABLES

Los **cabrestantes LEGIONAR H** son electrohidráulicos y están compuestos por un sistema hidráulico independiente y autoalimentado que permite realizar los mandos mediante control por cable o con radiocontrol (opcional).

Existen dos tipos de radiocontrol:

EVO es el radiocontrol de nivel básico con botonera manual, práctico y manejable.

PRO es el radiocontrol profesional Handsfree, donde la botonera se lleva en el cinturón y los mandos son mediante palancas. El radiocontrol Pro se suministra con baterías de litio Endurance con una duración de carga muy elevada.

Los modelos H pueden equiparse con el nuevo desenrollador hidráulico Unwinding Device HUD, que permite el desenrollado automático del cable. Este sistema innovador y muy útil libera al operador del peso del cable al salir del tambor del cabrestante.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHA TÉCNICA

ART					KG	cm	m/s	RPM	HP
104690	Legionar 70.6 H*	6	7	90 m / 11 mm	420	145x53 | h 220/150	0,60	350 max	60
105456	Legionar 80.7 H*	7	8.4	90 m / 12 mm	560	170x60 | h 240/170	0,60	350 max	70
105455	Legionar 110.9 H*	9	10.1	100 m / 13 mm	650	180x65 | h 250/180	0,60	350 max	80

PARTNERS

LEGIONAR 70.6H

LEGIONAR 80.7H

LEGIONAR 110.9H

DESENROLLADOR U.D.

RADIOCONTROL EVO OPV1

RADIOCONTROL PRO OPV2

OPTIONALS

LEGIONAR

OPV4	Cadenas de D8X3M color azul con anillo cuadrado
OPV12	Polea 4 Ton.
OPV7	Polea 6 Ton.
OPV2	Radiocontrol PRO (solo mod. H)
OPV1	Radiocontrol EVO (solo mod. H)

OPV6	Coupling chocker D8
OPV3	Desenrollador U.D.